



XLstep B

Gering gewicht en een optimale prijs-kwaliteitverhouding zonder afbreuk te doen aan comfort of uitrusting.

Productomschrijving

- Gering gewicht en een optimale prijs-kwaliteitverhouding zonder afbreuk te doen aan comfort of uitrusting.
- Diepe treden voor onvermoeibaar staan.
- 80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting max. 150 kg	Coating geanodiseerd	Diepte treden 80 mm	Garantie 10 jaar	Materiaal Aluminium
Normen EN 131 professional	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken	Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm	Spreidstandbeveiliging Perlon banden	Type sporten/treden geprofileerd



Productvarianten

Artikelnummer 41263	Artikelnummer 41264	Artikelnummer 41265
Aantal treden 2 × 3	Aantal treden 2 × 4	Aantal treden 2 × 5
Buitenmaat 0.44 m	Buitenmaat 0.47 m	Buitenmaat 0.5 m
Gewicht 2.6 kg	Gewicht 3.4 kg	Gewicht 4.5 kg
Grondoppervlakte 0,72 m × 0,44 m	Grondoppervlakte 0,92 m × 0,47 m	Grondoppervlakte 1,12 m × 0,5 m
Kokermaat 42 mm	Kokermaat 42 mm	Kokermaat 42 mm
Ladderlengte 0.82 m	Ladderlengte 1.09 m	Ladderlengte 1.36 m
Transportafmetingen 820 mm × 440 mm × 170 mm	Transportafmetingen 1.090 mm × 470 mm × 170 mm	Transportafmetingen 1.360 mm × 500 mm × 170 mm
Werkhoogte 2.25 m	Werkhoogte 2.5 m	Werkhoogte 2.75 m
loodrechte ladderhoogte 0.74 m	loodrechte ladderhoogte 0.99 m	loodrechte ladderhoogte 1.24 m
Artikelnummer 41266	Artikelnummer 41267	Artikelnummer 41268



Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Buitenmaat	Buitenmaat	Buitenmaat
0.53 m	0.56 m	0.59 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
6.1 kg	8.3 kg	11.3 kg
Grondoppervlakte	Grondoppervlakte	Grondoppervlakte
1,32 m × 0,53 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Kokermaat	Kokermaat	Kokermaat
42 mm	48 mm	48 mm
Ladderlengte	Ladderlengte	Ladderlengte
1.63 m	1.9 m	2.17 m
Transportafmetingen	Transportafmetingen	Transportafmetingen
1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Werkhoogte	Werkhoogte	Werkhoogte
3 m	3.25 m	3.5 m
loodrechte ladderhoogte	loodrechte ladderhoogte	loodrechte ladderhoogte
1.49 m	1.74 m	1.99 m
Artikelnummer		
41270		
Aantal treden		
2 × 10		
Buitenmaat		
0.64 m		
Gewicht		



15.8 kg

Grondoppervlakte

2,15 m × 0,64 m

Kokermaat

48 mm

Ladderlengte

2.71 m

Transportafmetingen

2.710 mm × 640 mm × 170 mm

Werkhoogte

4 m

loodrechte ladderhoogte

2.49 m